



PRO Kitchens

CATÁLOGO
**COZINHA
EFICIENTE**






Aqui você encontra os melhores produtos para sua cozinha industrial!

As cozinhas industriais são ambientes onde a saúde alimentar é questão prioritária por tratar diretamente do local de preparo de refeições para as pessoas, sendo a higiene primordial para que tudo esteja de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Segurança Sanitária (Anvisa).

Todos os equipamentos seguem as normas propostas pela Anvisa, garantindo a segurança e higiene necessária para o preparo de alimentos. Para fabricação desses produtos, a PROKITCHENS com mais de 23 anos de experiência no mercado, conta com máquinas de corte a laser, dobradeiras automáticas CNC, prensa hidráulica CNC para repuxo, e amplos setores de montagem e acabamento, com equipamentos específicos para fabricação ágil com garantia de qualidade.





ITALIANA



PROFISSIONAL



COMERCIAL



HAMBURGUERIA



AMERICANA



INDUSTRIAL

Índice

03 Cocção

08 Exaustão

09 Distribuição/Bufferet

11 Refrigeração

14 Variados



Cocção

Banho Maria de sobrepor



Chapa Bifeteira

Dimensões (mm)	Aplicação
400X400X25	1 grelha 400x400mm
500X500X25	1 grelha 400x400mm

Dimensões (mm)	Aplicação
510x990x290	2 grelhas 400x400mm



Chapa a Gás

Dimensões (mm)	Zonas Aquecidas	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)(kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
600x680x320	2	12.147 / 3.070	0,267 / 0,326
900x680x320	3	24.394 / 6.141	0,534 / 0,652
1200x680x320	4	45.605 / 11.500	1,0 / 1,22

Cozedor de massas



Caldeirão Tampa Americana

Dimensões (mm)	Capacidade	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP)
Ø 785x910mm	100L	56.000 / 14.100	1,2
Ø 985x910mm	200L	112.000 / 28.200	2,4
Ø 1180x910mm	300L	168.000 / 42.300	3,6
Ø 1405x910mm	500L	224.000 / 56.400	4,8



Conservador de proteínas

Dimensões (mm)	Compartimentos
715X370X380	6
915X370X380	8



Char Broiler a Gás

Dimensões (mm)	Zonas Aquecidas	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)(kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
600x680x320	2	32.516 / 8.200	0,713/0,869
900x680x320	3	65.032 / 16.400	1,426/1,738
1200x680x320	4	97.548 / 24.600	2,139 / 2,607

Conservador de frituras



Fogão + Forno



Dimensões (mm)	Cuba (GN)	Volume útil da cuba	Potência da resistência
350x743x495	1/1-150	21L	0,85 – Monof.
680x743x722	1/1-150	17L	1.75 – Monof.

Fogão a Gás comercial



	Dimensões (mm)	Grelhas	Capacidade para forno (Opcional)
Encosto	500x1200x900	2	1
	1000x1200x900	4	1
	1500x1200x900	6	1
	2000x1200x900	8	2
Ilha	1000x1200x900	4	1
	1500x1200x900	6	1
	2000x1200x900	8	2

Fogão a Gás industrial

	Dimensões (mm)	Grelhas	Capacidade para forno (Opcional)
Encosto	1350x1200x900	4	1
	2000x1200x900	6	2
Ilha	1350x1200x900	4	1
	2000x1200x900	6	2



Fogão a Gás americano



Dimensões (mm)	Queimadores	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) (kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
300x680x320	2	63.880 / 16.053	1,37/1,73
600x680x320	4	127.293 / 32.106	2,73/3,46
900x680x320	6	191.173 / 48.159	4,10/5,19



Forno a Gás 3 câmaras

Dimensões (mm)	Câmaras	Capacidade Máxima GN 2/1×65 GN 1/1×65
850x795x1695	3	06 / 12
Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo	
34.330/13.621	1,16/1,47	

Forno a Gás de embutir

Dimensões (mm)	Câmaras	Capacidade Máxima GN 2/1×65 GN 1/1×65
850x785x475	1	02 / 04
Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo	
11.450 / 4.541	0,39/ 0,49	



Forno a Gás base modular



Dimensões (mm)	Peso (Kg)
600X680X580	65 Kg

Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo
12.147 / 3.070	0,267/ 0,326



Fritadeira elétrica

Modelos	Dimensões (mm)	Capacidade (litros)	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) (kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
FULL	400X750X1200	23	58.500 / 15.000	1,1 / 1,58
SPLIT	400X750X1200	11,5 + 11,5	78.000 / 20.000	1,6 / 2,1

Fritadeira a Gás

Modelos	Dimensões (mm)	Capacidade (litros)	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) (kw)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
FULL	400X750X1200	23	58.500 / 15.000	1,1 / 1,58
SPLIT	400X750X1200	11,5 + 11,5	78.000 / 20.000	1,6 / 2,1



Exaustão



Coifa de encosto



Coifa centro

Dimensões (mm)	Espessura da chapa (mm)
1000X1100X740	1
1500X1100X740	1
2000X1100X740	1
3000X1100X740	1

Dimensões (mm)	Espessura da chapa (mm)
1000X900X740	1
1500X900X740	1
2000X900X740	1
3000X900X740	1



Sugestão de layout
Hamburgueria



Distribuição Buffet

Balcão
Refrigerado
ou Térmico



Balcão Talheres e Pratos

Dimensões (mm)	Capacidade de cubas GN
1200x670x700	3



Heat Lamp

Dimensões (mm)	Potência (W)
480x60x135	650


Pass Through Aquecido

Tipo de porta	Dimensões (mm)
INTERIÇA	700X800X2050
INTERIÇA	1400X800X2050
Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
2	600
4	1300



Passa Pratos

Modelos	Dimensões (mm)
Padrão	1200x400x500
Com trilho para bandeja	1000x400x620



Shots Devolução de talher

Dimensões (mm)

190X190X300



Pass Through Refrigerado

Tipo de porta	Dimensões (mm)
INTERIÇA	700X800X2050
INTERIÇA	1400X800X2050
Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
2	600
4	1300



Refrigeração



Meet Freezer

Dimensões (mm)	Portas	Volume interno (litros)
720x450x900	1	90



Freezer Horizontal

Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
INTERIÇA	1000X700X860	1	130
INTERIÇA	1500X700X860	2	300
INTERIÇA	2000X700X860	3	470
INTERIÇA	2500X700X860	4	640



Freezer Vertical



Sugestão
de layout
Restaurante

Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
INTERIÇA	700X800X2050	1	600
INTERIÇA	1400X800X2050	2	1300
BI-PARTIDA	700X800X2050	1	600
BI-PARTIDA	1400X800X2050	2	1300

Refrigerador Base de cocção



Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de gavetas	Volume Interno (litros)
GAVETAS	1500X700X580	2	180
GAVETAS	1400X800X2050	3	280



Refrigerador Horizontal

Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
INTERIÇA	1000X700X860	1	130
INTERIÇA	1500X700X860	2	300
INTERIÇA	2000X700X860	3	470
INTERIÇA	2500X700X860	4	640



Refrigerador Vertical

Tipo de Porta	Dimensões (mm)	Quantidade de Portas	Volume Interno (litros)
INTERIÇA	700X800X2050	1	600
INTERIÇA	1400X800X2050	2	1300
INTERIÇA	2100X800X2050	3	2000
BI-PARTIDA	700X800X2050	1	600
BI-PARTIDA	1400X800X2050	2	1300
BI-PARTIDA	2100X800X2050	3	2000



Variados

Armário

Dimensões (mm)	Espessura da chapa (mm)	Carga por plano (kg)
1800x400x650	1	150
1800x400x1000	1	150
1800x400x1490	1	150



Carro Auxiliar



Dimensões (mm)	Planos
900x600x900	1
900x600x900	2
900x600x900	3

Carro Chassi

Dimensões (mm)
655X595X165





Carro Cantoneira

Dimensões (mm)	Capacidade de cubas GN
400X690X1640	12
770X690X1640	24



Carro de detrito

Dimensões (mm)	Capacidade (litros)
Ø490X545	80
Ø510X645	100



Carro Tanque

Dimensões (mm)	Dimensões da cuba (mm)	Capacidade (litros)
600X900X850	500x800x450	180
850X900X850	7500x800x450	270

Carro Plataforma



Dimensões (mm)
1200X700X160
Capacidade (kg)
250



Estantes

	Dimensões (mm)	Espessura da chapa (mm)	Carga por plano (kg)
Lisa	500x400x1700	1	150
	1000x400x1700	1	150
	1500x400x1700	1	150
Perfurada	500x400x1700	1	150
	1000x400x1700	1	150
	1500x400x1700	1	150


Esterilizador de facas

Dimensões (mm)

500x610x200

Capacidade de facas

27



Gabinete com gaveta

Dimensões (mm)

500X700X900

1000X700X900

Gavetas

3

6

Capacidade caba GN 1/1-150


3

6

Gabinete com porta

Dimensões (mm)	Portas
500X700X900	1
1000X700X900	2
1500X700X900	3
2000X700X900	4





Grelhas

Modelos	Dimensões (mm)
Tampa perfurada cesto e caixilho	500X150X100
Tampa perfurada cesto e caixilho	1000X150X100
Tampa perfurada cesto e requadro	500X150X100
Tampa perfurada cesto e requadro	1000X150X100
Tampa em barra chata cesto e caixilho	500X150X100
Tampa em barra chata cesto e caixilho	1000X150X100
Tampa em barra chata cesto e requadro	500X150X100
Tampa em barra chata cesto e requadro	1000X150X100

Lava Botas

Dimensões (mm)

910X1100X420

Capacidade de botas

2



Lavatório de Assepsia

Dimensões (mm)

500X420X350



Mesas

Dimensões (mm)

1000X700X900

1500X700X900

2000X700X900

2500X700X900



Módulo Neutro

Dimensões (mm)

400X700X900



Pia modular de Assepsia

Dimensões (mm)

400X700X900



Sugestão
de layout
Restaurante

ProKitchens

A **Prokitchens** é uma empresa que oferece atendimento em todo o território nacional, especializada na criação de soluções práticas e altamente funcionais para cozinhas industriais. Possuindo uma fábrica equipada com tecnologia de ponta, a Prokitchens coloca a qualidade do acabamento e a excelência na entrega como pilares fundamentais de sua atuação.



Uma empresa do
Grupo Projinox



 (11) 2480-3461

 (11) 99492-6047

 www.prokitchens.com.br

Nos siga nas redes sociais:

